





ホープ電子

細径鉗子 *Endo Relief*

補助鉗子の域を超えて進化した 細径鉗子
把持部は 5mm、シャフト外径は 2.4mm と
太さが異なります。



安全性

■従来の 5mm 鉗子を用いた手技に近い手術操作が、安全かつ
確実にできる

把持部 - 5mm 鉗子と同じ形状、大きさ

シャフト - チタン合金のため剛性と耐久性を実現

整容性

■創痕はほぼ消失するので、気にすることなく追加できる

経済性

■再使用可能 オートクレーブ滅菌対応

■細径トロカーなしでも使用可能

(別売 シャフトガイド Plus 使用)




ホープ電子

Reduced Port Surgery 鉗子・穿刺針

細径鉗子 *Endo Relief* ワンタッチ


Endo Relief の性能はそのままに、
より使いやすさを追究しました。



ジョーインサートをハンドルに挿入するだけ

1. ジョーインサートにチャックナットを装着
2. ハンドルの挿入部へ挿入
3. チャックナットとハンドルの回転ノブを締める

スムーズに取り外せるワンタッチハンドル




シャフトガイド Plus

Endo Relief 用穿刺針



- 細径鉗子 Endo Relief を直接腹壁に設置できる
- 切開創が 2.4mm と小さく、低侵襲
- 再使用可能



製品コード	製品名
SG002	シャフトガイド Plus

医療機器届出番号：12B2X00014000029



ホープ電子

Reduced Port Surgery 鉗子

			ラチェット付	電極付
	有窓無傷性	J3101HK11 J3201HK14	J3101HK13 J3201HK15	J3101HK11M -
	無傷性波形	J3102HK11 J3202HK14	J3102HK13 J3202HK15	- -
	ジャパンクローチェ	J3115HK11 J3215HK14	J3115HK13 J3215HK15	J3115HK11M -
	上向カーブ	J3104HK11 J3204HK14	J3104HK13 J3204HK15	J3104HK11M -
	T C 付有窓中空	J3114HK11 J3214HK14	J3114HK13 J3214HK15	J3114HK11M -
	有窓ダックビル	J3105HK11 J3205HK14	J3105HK13 J3205HK15	J3105HK11M -
	万 能	J3106HK11 J3206HK14	J3106HK13 J3206HK15	- -
	腸 管	J3112HK11 J3212HK14*	J3112HK13 J3212HK15*	- -
	パドルバブコック	J3113HK11 J3213HK14*	J3113HK13 J3213HK15*	- -
	メリーランド（極細）	J3108HK11 J3208HK14	- -	J3108HK11M -
	持針器	J3111HK11 J3211HK14	J3111HK13 J3211HK15	- -

下段 細径鉗子 Endo Relief ワンタッチ


* 受注製造

医療機器届出番号：12B2X00014000028
医療機器認証番号：227AGBZX00016000
医療機器届出番号：12B2X00014000045

Relief ポート

Endo Relief 用トロカー

リユースとディスポーザブルを組み合わせた
時代のニーズにお応えする製品



製品コード	製品名	外筒内径	有効長
PST24005	Relief ポート 50mm	2.45mm	50mm
PST24007	Relief ポート 70mm	2.45mm	70mm
PST24107	Relief ポート 70mm 気腹ポートあり	2.45mm	70mm

医療機器届出番号：12B2X00014000031

製品コード	製品名	入数
HAB3	アクセサリ 3点セット Endo Relief 用	シールバルブ・キャップ・ ストッパー 各30入／箱

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

〒273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 2-10-17

TEL 047-389-5755

URL <http://www.hope-denshi.co.jp>

2021.1